



# FUNKTIONSVIELFALT, DIE BEGEISTERT

Funk-Gongs



# Leben in Harmonie mit Honeywell Home



Honeywell Home ist seit 130 Jahren weltweit führender Anbieter von innovativen Technologien für Ihr Zuhause. Unsere Funk-Gongs und Alarmfunktionen bieten Ihrem Heim und Ihrer Familie eine harmonische Kombination von Komfort, Kontrolle und Sicherheit. Es wurden Komponenten entwickelt, die durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen. Unsere verschiedenen Serien bieten für jede Anwendung individuelle Lösungen:


- Einfache Installation • Exzellenter Klang mit bis zu 8 Melodien • Optische Meldung durch HALO-Lichtring und LED-Blitzlicht • Honeywell Home-ActivLink • Farbvarianten in weiß und silber/grau
- Reichweitenerweiterung auf bis zu 400 m\* • Umfangreiches Zubehör uvm.

So passen sich die Gongs von Honeywell Home mit ihren intelligenten Funktionen perfekt Ihrem Heim und Lebensstil an!

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Vielfältige Produktmerkmale der Funk-Gongs

Unter Verwendung der störsticheren Honeywell Home-ActivLink-Technologie 868MHz sind unsere Funk-Gongs bereits vorprogrammiert und direkt einsetzbar. Dank des eingebauten Repeaters/Funkverstärkers verpassen Sie keinen Besucher mehr, wenn Sie sich im Haus oder Garten aufhalten.



Die Honeywell Home Funk-Gongs bieten eine Batterielebensdauer von bis zu 5 Jahren. Neben der Steckdosen-Version gibt es auch einen Netzanschluss über Micro-USB, welcher auch als Ladefunktion für ein weiteres Endgerät z. B. einem Handy oder Tablet dient. Dies ist ideal, wenn nur eine Steckdose verfügbar ist.


Durch einen optimierten Klangprozessor geben unsere Funk-Gong-Serien trotz kompakter Gehäuse einen klaren und lautstarken Klang ab. Neben bis zu 8 Melodien können auch eigenen MP3-Melodien aufgespielt werden (DC917).



Genießen Sie die Ruhe durch Aktivierung des Schlafmodus für 3, 6, 9, 12 Stunden oder für unbestimmte Zeit. Dank der aufgezeigten Uhr haben Sie einen perfekten Überblick der Ruhezeiten und können diese schnell und einfach ändern.



Der innovative HALO-Lichtring passt sich durch die unterschiedlichen Farben den räumlichen sowie den eigenen Bedürfnissen an. Außer zur optischen Signalisierung kann dieser auch als Nachtlicht verwendet werden.



# Funktionsvielfalt von Honeywell Home, die begeistert



## Serie 9



**HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung.** Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können



**Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen**



**Lautstärke-  
regelung bis zu 90 dB (A),  
Hörbereich bis zu 100 m**



**Honeywell Home-  
ActivLink für  
zuverlässige  
Funkreichweite**



**Funkreich-  
weite von bis  
zu 200 m\***



**Auswahl von 8  
digital verbesserten  
Melodien, mit  
der Option, eigene  
MP3-Melodien  
aufzuspielen  
(DC917)**



**Bis zu 5 Jahre  
Batterie-  
lebensdauer**



**Dank des eingebauten  
Repeaters/Funkver-  
stärkers kann mit einem  
zweiten Funk-Gong die  
Funkreichweite auf  
bis zu 400 m\* erhöht  
werden**



**Netzoption via Micro-USB**





## Serie 5



**HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung. Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können**

**Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen**

**Lautstärke-  
regelung bis zu 84 dB(A),  
Hörbereich bis zu 80 m**

**Honeywell Home-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite**

**Funkreichweite von bis zu 150 m\***

**Auswahl von 6 digital verbesserten, kristallklaren Melodien**

**Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**

**Der Nachtmodus sorgt für ein weiches, sanftes Licht (DC515SP2L)**

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Serie 3



**HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung.** Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können

**Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen**

**Honeywell Home-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite**

**Lautstärke-  
regelung bis zu 84 dB(A),  
Hörbereich bis zu 80 m**

**Funkreichweite von bis zu 150 m\***

**Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**

**Auswahl von 6 digital verbesserten, kristallklaren Melodien**

**Sollte nur eine Steckdose vorhanden sein, kann über die Micro-USB Ladefunktion ein Handy oder Tablet aufgeladen werden (DC315SP2L)**

**Der Nachtmodus sorgt für ein weiches, sanftes Licht (DC315SP2L)**

## Serie 3 – Runder Funk-Gong



**Der Schlaf-/Stummmodus bringt den Funk-Gong für 3, 6, 9 oder 12 Stunden oder auf unbestimmte Zeit zum Schweigen**

**Honeywell Home-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite**

**Lautstärke-  
regelung bis zu 84 dB(A),  
Hörbereich bis zu 80 m**

**Funkreichweite von bis zu 150 m\***

**Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer**

**Auswahl von 6 digital verbesserten, kristallklaren Melodien**

**Netzoption via Micro-USB**

**HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht zur optischen Meldung.** Diese sind ideal für den Schlafmodus oder wenn Sie den Funk-Gong nicht hören können



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Mit Honeywell Home problemlos modernisieren




Dank des Honeywell Home-Funksystems können bestehende Klingel- oder Sprechanlagen ganz einfach modernisiert und erweitert werden. Die Honeywell Home Funk-Gongs vereinen modernes Design und neueste Technologie ohne zusätzliche Kabel zu verlegen. Genießen Sie Ihren neuen Komfort und modernisieren Sie noch heute Ihr Zuhause.

## Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage



## Vorhandene Klingelanlage modernisieren



# Serie 9



Unser Funk-Gong der Serie 9 umfasst viele Funktionen, die Ihr Leben leichter machen und erfüllt durch die verschiedenen Sets viele Anwendungswünsche. Alle Sets bieten Ihnen:

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Eingebauter Repeater/Funkverstärker vergrößert die Funkreichweite auf bis zu 400 m\*
- Honeywell Home-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärke-Regelung
- Maximale Lautstärke von 90 dB, Hörbereich bis zu 100 m
- Auswahl von 8 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 5 Jahre Batterielebensdauer
- Optionaler Netzanschluss über Micro-USB

Größe: 126 x 126 x 41,8 mm

Benötigte Batterien:

Gong: 4 x LR14 (C) 1,5 V

PIR Bewegungsmelder: 9V (6LR61)



## Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SL**

EAN-Code: 5004100967497

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC915SGL**

EAN-Code: 5004100967510

## Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Möglichkeit per USB eigene MP3-Melodien aufzuspielen

**Weiß**

**Artikelnummer: DC917SL**

EAN-Code: 5004100967527

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC917SGL**

EAN-Code: 5004100967534

## Funk-Gong inkl. Erweiterungssender



Set enthält: Funk-Gong und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Erweiterungssenders)

- Erweitern Sie Ihre bestehende Klingel- oder Sprechanlage
- Nehmen Sie den tragbaren Funk-Gong überall im Haus mit sich

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SCV**

EAN-Code: 5004100967503

## Serie 9

### Funk-Gong inkl. Klingeltaster und Erweiterungssender



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender  
(inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Zusätzlicher Funk-Klingeltaster für Nebeneingangstür

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SCVL**

EAN-Code: 5004100969958

### Funk-Gong mit wahlweise Funk- oder Drahtanbindung



Funk-Gong mit Verdrahtungsmodul

- Verwendung als zusätzlicher Funk-Gong
- Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlage
- Funkerweiterung von drahtgebundenen Klingelanlagen

**Weiß**

**Artikelnummer: DW915S**

EAN-Code: 5004100965721

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DW915SG**

EAN-Code: 5004100968173

### Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) und Türsensor



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Tür-/Fensterkontakt  
(inkl. Batterien CR2032 des Klingeltasters und Tür-/Fensterkontaktes)

- Überwachungsset für Fenster und Türen

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SDEL**

EAN-Code: 5004100967718

### Funk-Gong inkl. Klingeltaster mit Namensschild (Querformat) und Funk-Bewegungsmelder



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Funk-Bewegungsmelder  
(inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Frühwarnset
- Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungswinkel von 140 Grad und 12 m Erfassungsreichweite

**Weiß**

**Artikelnummer: DC915SEAL**

EAN-Code: 5004100967725

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Serie 5



Mit den Funk-Gongs der Serie 5 steht Ihnen eine große Anwendungsvielfalt zur Verfügung. Alle Sets bieten:

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Kompaktes Design
- Funkreichweite von bis zu 150 m\*
- Honeywell Home-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärke-regelung
- Maximale Lautstärke von 84 dB, Hörbereich bis zu 80 m
- Auswahl von 6 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

Größe: 70 x 70 x 42,5 mm  
(DC515SL/DC515SGL)  
70 x 70 x 76,5 mm (DC515SP2L)

Benötigte Batterien:  
Gong: 3x LR6 (AA)



## Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

**Weiß**

**Artikelnummer: DC515SL**

EAN-Code: 5004100967688

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC515SGL**

EAN-Code: 5004100967695

## Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Nachtlichtmodus mit Farbauswahl
- Stromversorgung: 100-240 V 50-60 Hz 300 mA

**Weiß**

**Artikelnummer: DC515SP2L**

EAN-Code: 5004100967701



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Serie 3



Funk-Gongs der Serie 3 sind mit dem Blick auf Einfachheit sowie Zuverlässigkeit konzipiert und bieten Ihnen eine Vielzahl an Funktionen. Alle Sets bieten:

- Einfache Installation – keine Verdrahtung erforderlich
- Kompaktes Design
- Funkreichweite von bis zu 150 m\*
- Honeywell Home-ActivLink für zuverlässige Funkreichweite
- Digital verbesserter Klang mit Lautstärke-Regelung
- Maximale Lautstärke von 84 dB, Hörbereich bis zu 80 m
- Auswahl von 6 Melodien
- Schlaf-/Stummmodus
- Optische Meldung durch HALO-Lichtring mit zusätzlichem LED-Blitzlicht
- Inklusive Halterungen
- Bis zu 2 Jahre Batterielebensdauer

Größe: 110 x 70 x 42,5 mm  
(DC315SL/DC315SGL)  
110 x 70 x 76,5 mm (DC315SP2L)  
116 x 116 x 37,5 mm (DCR315SL)

Benötigte Batterien:  
Gong: 4x LR6 (AA)



### Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

**Weiß**

**Artikelnummer: DC315SL**

EAN-Code: 5004100967657

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DC315SGL**

EAN-Code: 5004100967664

### Funk-Gong inkl. Klingeltaster und Erweiterungssender



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Zusätzlicher Funk-Klingeltaster für Nebeneingangstür

**Weiß**

**Artikelnummer: DC315SCVL**

EAN-Code: 5004100969941

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Serie 3

### Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Nachlichtmodus mit Farbauswahl
- Zusätzlich eingebaute USB-Ladestation (max. 2 A)
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

**Weiß**

**Artikelnummer: DC315SP2L**

EAN-Code: 5004100967671



### Steckdosen Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat) und Erweiterungssender



Set enthält: Funk-Gong, Klingeltaster und Erweiterungssender (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters und des Erweiterungssenders)

- Funk-Erweiterung einer bestehenden Klingel- oder Sprechanlage
- Nachlichtmodus mit Farbauswahl
- Zusätzlich eingebaute USB-Ladestation (max. 2 A)
- Stromversorgung: 100–240 V 50–60 Hz 300 mA

**Weiß**

**Artikelnummer: DC315SP2CVL**

EAN-Code: 5004100969934



### Verdrahteter Gong



- Ersatzgong für verdrahtete Klingelanlagen ohne Funkmodul

**Weiß**

**Artikelnummer: DW315S**

EAN-Code: 5004100965714

### Runder Funk-Gong inkl. Klingeltaster (Querformat)



Set enthält: Funk-Gong und Klingeltaster (inkl. Batterie CR2032 des Klingeltasters)

- Optionaler Netzanschluss über Micro-USB

**Weiß**

**Artikelnummer: DCR315SL**

EAN-Code: 5004100969927



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Zubehör

## Funk-Klingeltaster – Querformat



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Namensschild
- Wasserdicht (IP55)

**Weiß**

**Artikelnummer: DCP911**

EAN-Code: 5004100965783

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 30 x 70 x 16 mm

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DCP911G**

EAN-Code: 5004100965790

## Funk-Klingeltaster – Rund



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Namensschild
- Wasserdicht (IP55)

**Weiß**

**Artikelnummer: DCP711**

EAN-Code: 5004100967848

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 42 x 42 x 18,5 mm

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DCP711G**

EAN-Code: 5004100967862

## Funk-Klingeltaster – Querformat



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Namensschild
- Wasserdicht (IP55)

**Weiß**

**Artikelnummer: DCP511**

EAN-Code: 5004100965752

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 30 x 70 x 16 mm

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DCP511G**

EAN-Code: 5004100965769

## Funk-Klingeltaster – Hochformat



- LED-Funktions- und Batteriestatusanzeige
- Wasserdicht (IP55)

**Weiß**

**Artikelnummer: DCP311**

EAN-Code: 5004100965738

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 30 x 70 x 16 mm

**Silber/Grau**

**Artikelnummer: DCP311G**

EAN-Code: 5004100965745

## Funk-Erweiterungssender



- Funkerweiterung für bestehende Klingel-/Sprechanlage
- Einfache Installation per Steckklemmen

**Weiß**

**Artikelnummer: DCP917S**

EAN-Code: 5004100967541

- Zu Serien 3, 5 und 9 kompatibel
- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

Größe: 80 x 64 x 15,9 mm

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Zubehör

## Funk-Tür-/Fensterkontakt



- Zur Absicherung von Eingangs-/ Nebeneingangs-/Balkontüren und Fenstern

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Inklusive Batterie CR2032

**Weiß**

Größe: 71 x 40 x 14 mm

**Artikelnummer: HS3MAG1S**

EAN-Code: 5004100966049

## Funk-Bewegungsmelder (IP54)



- Überwacht große Bereiche mit einem Erfassungswinkel von 140 Grad und 12 m Erfassungsreichweite

- Funkreichweite von bis zu 200 m\*
- Wasserdicht (IP54)
- Benötigte Batterien: 1 x 9 V (6LR61)

**Weiß**

Größe: 111 x 73 x 93 mm

**Artikelnummer: L430S**

EAN-Code: 5004100967411

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

## Honeywell Home-ActivLink-Serie 9 mit Repeater-Funktion

Zuverlässige Funkreichweite auch bei größeren Entfernungen. Der eingebaute Repeater/Reichweitenverstärker in den Honeywell Home-Funk-Gongs der Serie 9 vergrößert die maximale Funkreichweite auf bis zu 400 Meter\*.


### Funk-Klingeltaster



### Funk-Gong mit Repeater Serie 9



### Funk-Gong Serie 3, 5 und 9



\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Produktvergleichstabelle

Artikel / Farbe		Verwendbarkeit			ActivLink Technologie							Klang					Optische Meldung		Lieferumfang									
Artikel	Farbe	Tragbar	Wandmontage	Steckdose	Funk-Frequenz 868 MHz	Funk / Drahtlos	inkl. Verdrahtungsmodul	Reichweite Meter *	Repeater / Funkverstärker	Netzanschluss via Micro-USB	USB-Ladefunktion	Batterielebensdauer (Jahre)	Hörbereich (m)	Lautstärke (dB)	Melodien	MP3 Aufnahme	Lautstärkeregelung	Schlaf-/Stummmodus	HALO-Lichtring (8-farbig)	LED-Blitzlicht	Nachtlicht	Funk-Klingeltaster	Funk-Erweiterungssender	Tragbare Funk-Klingel/Gong	Steckdosen Funk-Klingel/Gong	Funk-Bewegungsmelder (IP54)	Funk-Tür-/Fensterkontakt	
<b>SERIE 9</b>																												
DC915SL	Weiß	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•		1		1				
DC915SGL	Silber/Grau	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•		1		1				
DC915SDEL	Weiß	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•		1		1				1
DC915SEAL	Weiß	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•		1		1		1		
DC915SCV	Weiß	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•			1	1				
DC915SCVL	Weiß	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•		1	1	1				
DC917SL	Weiß	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8	•	•	•	•	•		1		1				
DC917SGL	Silber/Grau	•	•		•	•		200	•	•		5	100	90	8	•	•	•	•	•		1		1				
DW915S	Weiß	•	•		•	•	•	200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•				1				
DW915SG	Silber/Grau	•	•		•	•	•	200	•	•		5	100	90	8		•	•	•	•				1				
<b>SERIE 5</b>																												
DC515SL	Weiß	•	•		•	•		150				2	80	84	6		•	•	•	•		1		1				
DC515SGL	Silber/Grau	•	•		•	•		150				2	80	84	6		•	•	•	•		1		1				
DC515SP2L	Weiß			•	•	•		150					80	84	6		•	•	•	•		1			1			
<b>SERIE 3</b>																												
DC315SL	Weiß	•	•		•	•		150				2	80	84	6		•	•	•	•		1		1				
DC315SGL	Silber/Grau	•	•		•	•		150				2	80	84	6		•	•	•	•		1		1				
DC315SCVL	Weiß	•	•		•	•		150				2	80	84	6		•	•	•	•		1	1	1				
DC315SP2L	Weiß			•	•	•		150		•			80	84	6		•	•	•	•		1			1			
DC315SP2CVL	Weiß			•	•	•		150		•			80	84	6		•	•	•	•		1	1		1			
DW315S	Weiß		•			•						2	80	84	6		•	•	•	•								
DCR315SL	Weiß	•	•		•	•		150		•		2	80	84	6		•	•	•	•		1		1				

\* Bei Feldbedingungen gemessen; Wände, Zimmerdecken und Metallstrukturen reduzieren die maximale Reichweite.

# Mehr Informationen zu unseren Funk-Gongs

finden Sie online unter **[infomaterial.honeywellhome.de](http://infomaterial.honeywellhome.de)**  
in unserer Elektro-Preisinformation für Deutschland.



**bk-electronic GmbH**

Hardhofweg 40  
74821 Mosbach  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 6261 81 1235  
Fax: +49 6261 97 83351  
[retail@honeywellhome.com](mailto:retail@honeywellhome.com)  
[livewell.honeywellhome.com](http://livewell.honeywellhome.com)  
[getconnected.honeywellhome.com](http://getconnected.honeywellhome.com)

GE3H-0505GE51 R1020

Änderungen vorbehalten. Hergestellt für und im Auftrag von Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Schweiz  
© 2020 Resideo Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die Marke Honeywell Home wird unter Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet.